

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВАНазва продукту : **QUADRIS TOP 325 SC**Design code : **A13703G****Дані виробника або постачальника**Компанія : **ТОВ «Сингента»**Адреса : **Україна, 03022, Київ, вул. Козацька 120/4**Телефон : **+38 044 494 17 71**Телефон гарячої лінії : **+38 050 356 99 44**Телефакс : **+38 044 494 17 70****Рекомендоване використання хімічної речовини та обмеження у використанні**Рекомендоване використан-
ня : **Фунгіцид****2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ****Класифікація GHS**

Гостра токсичність (Перорально) : Категорія 4

Гостра токсичність (Вдихання) : Категорія 4

Сенсибілізація шкіри : Категорія 1

Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу : Категорія 1

Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу : Категорія 1

Маркування згідно з GHS

Символи факторів ризику :

Сигнальне слово : **Увага**

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Зазначення фактора небезпеки	:	H302 + H332 Шкідливо при заковтуванні або вдиханні. H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі. H410 Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.
Зазначення застержених заходів	:	Запобігання: P261 Уникати вдихання пилу/ димів/ газу/ туману/ випарів/ аерозолі. P264 Після роботи ретельно вимити шкіру. P273 Уникати викиду у навколишнє середовище. P280 Використовувати захисні рукавички. Реагування: P304 + P340 + P312 ПРИ ВДИХАННІ: Вивести постраждалого на свіже повітря та забезпечити спокій у зручному для дихання положенні. Зателефонувати до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/ до лікаря у разі нездужання. P391 Зібрати витіки.

Інші фактори ризику, які не потребують класифікації
Не відомо.

3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

Компоненти

Хімічна назва	Номер CAS	Класифікація	Величина гранично допустимої концентрації, мг/м ³ / Величина орієнтовного безпечного рівня впливу (ОБРВ)	Концентрація (% w/w)
Azoxystrobin	131860-33-8	Acute Tox. 3; H331 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	Немає даних	>= 10 - < 20
C16-18 alcohols, ethoxylated	68439-49-6	Acute Tox. 4; H302 Пошкодження ока 1; H318	Немає даних	>= 10 - < 20
difenoconazole	119446-68-3	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 5; H313	Немає даних	>= 10 - < 20

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0 Дата перегляду: 30.05.2017 Номер Паспорта безпеки: S1430557357 Ця версія замінює всі попередні версії.

		Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410		
propane-1,2-diol	57-55-6		ПДК разовая: 7 mg/m ³ 3 класс - умеренно опасные Джерело даних: RU OEL	>= 1 - < 10
naphthalenesulfonic acid, dimethyl-, polymer with formaldehyde and methylnaphthalenesulfonic acid, sodium salt	9084-06-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2A; H319	Немає даних	>= 1 - < 10

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

- Загальна порада : Майте упаковку продукту, етикетку або картку безпеки продукту при собі, коли ви набираєте номер екстреної служби, токсикологічного центру або лікаря, або збираєтесь йти на лікування.
- При вдиханні : Вивести постраждалого на свіже повітря.
При нерівномірному диханні або при його зупинці забезпечити штучне дихання.
Забезпечити постраждалому тепло та спокій.
Негайно звернутися до лікаря або токсикологічного центру.
- При контакті зі шкірою : Негайно зняти весь забруднений одяг.
Негайно змити великою кількістю води.
Якщо подразнення шкіри не зникає - викликайте лікаря.
Перед повторним використанням вимити забруднений одяг.
- При контакті з очима : Прополоскати негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин.
Зняти контактні лінзи.
Необхідна негайна медична допомога.
- При заковтуванні : При заковтуванні негайно звернутися по медичну допомогу та показати цей контейнер або етикетку.
НЕ МОЖНА стимулювати блювання.
- Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені : Неспецифічний
Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
- Примітки для лікаря : Немає специфічного антидоту.

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Лікувати відповідно до симптомів.

5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Вогнєнебезпечні властивості

Температура спалаху	:	Метод: Закритий тигель Пенські-Мартенса не спалахує
Температура займання	:	505 °C
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	:	Немає даних
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	:	Немає даних
Займистість (тверда речо- вина, газ)	:	Немає даних
Відповідні пожежогасильні засоби	:	Пожежогасильний засіб - невеликі пожежі Використовувати водне розбризкування, спиртостійку піну, сухий хімічний порошок або діоксид вуглецю. Пожежогасильний засіб - великі пожежі Спиртостійка піна або Розпилення води
Засоби, непридатні для гасіння	:	Не можна використовувати струмінь води, яка не містить газових бульбашок, оскільки він може розпилювати та поширювати вогонь.
Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	:	Оскільки продукт містить запальні органічні компоненти, пожежа призведе до утворення густого чорного диму, який містить небезпечні продукти горіння (див. розділ 10). Вплив продуктів розкладу може бути шкідливим для здо- ров'я.
Додаткова інформація	:	Не допускати потрапляння стічних від од гасіння пожежі до каналізаційних стоків або водних шляхів. Охолоджувати зачинені контейнери, які зазнали дії вогню, водним зрошенням.
Спеціальне захисне облад- нання для пожежників	:	Надягати повний комплект захисного спецодягу і автоном- ний дихальний апарат.

6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації	:	Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.
---	---	---

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

- Екологічні запобіжні заходи : Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно.
Не змивати у поверхневі води або у госпобутову каналізацію.
У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків проінформувати відповідні органи.
- Методи та матеріали для локалізації та очищення : Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13).
Ретельно очистити забруднену поверхню.
Очищати за допомогою миючих засобів. Уникати розчинників.
Зібрати та утилізувати забруднену промивну воду.

7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Спеціальні заходи безпеки проти пожежі не потрібні.
Уникати контакту зі шкірою та очима.
Під час використання не можна їсти, пити або палити.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
- Умови безпечного зберігання : Не потрібні спеціальні умови зберігання.
Тримати контейнери щільно закритими у сухому, прохолодному й добре провітрюваному місці.
Тримати подалі від дітей.
Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв та корму для тварин.
- Додаткова інформація щодо стабільності при зберіганні : Фізично і хімічно стабільний протягом, принаймні, 2 років, якщо зберігається в оригінальній невідкритій торговій упаковці при температурах оточуючого середовища.

8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Компоненти з контрольними параметрами їх рівня на робочому місці

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Контрольні параметри / Допустима концентрація	Основа
Azoxystrobin	131860-33-8	TWA	4 mg/m ³	Syngenta
difenoconazole	119446-68-3	TWA	5 mg/m ³	Syngenta
propane-1,2-diol	57-55-6	ПДК разова (смесь паров и аэрозоля)	7 mg/m ³	RU OEL
Додаткова інформація: 3 класс - умеренно опасные				

- Інженерно-технічні заходи : Загородження і/або відокремлення є найнадійнішим тех-

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

ди

нічним заходом захисту, якщо вплив не може бути усунутий.
 Ступінь цих захисних заходів залежить від дійсних ризиків застосування.
 Підтримувати концентрацію у повітрі нижче норм професійної дії.
 При необхідності, звертайтеся за додатковими рекомендаціями стосовно гігієни праці.

Індивідуальне захисне обладнання

Захист дихальних шляхів : Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори.
 Відповідне респіраторне обладнання:
 Респіратор з напівмаскою
 Клас фільтру для респіратора має відповідати максимальній очікуваній концентрації забруднювача (газ/випари/аерозоль/часточки), яка може виникати під час обробки продукту. Якщо цю концентрацію перевищено, необхідно застосовувати автономний дихальний апарат.

Захист рук

Матеріал : Нітриловий каучук
Термін просочування : > 480 min
Товщина матеріалу рукавичок : 0,5 mm

Зауваження : Використовувати захисні рукавички. Вибір відповідних рукавичок залежить не тільки від матеріалу, але також від інших якісних характеристик, і розрізняється для різних виробників. Дотримуйтеся інструкцій щодо проникних властивостей та значень швидкості прориву, які надаються постачальником рукавичок. Також беріть до уваги специфічні місцеві умови за яких використовується продукт, такі як небезпека порізів, стирання та час контакту. Швидкість прориву залежить крім іншого від матеріалу, товщини та типу рукавичок, а тому має вимірюватися для кожного випадку. Викиньте та замініть рукавички, якщо є найменші ознаки пошкодження або розриву внаслідок дії хімічних речовин.

Захист очей : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист тіла та шкіри : Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до типу речовини, концентрації та кількості небезпечних речовин, а також конкретного робочого місця.
 Зняти та вимити забруднений одяг перед повторним використанням.
 Використовувати відповідним чином:
 Непроникний одяг

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Захисні заходи : Слід завжди надавати перевагу використанню технічних засобів перед використанням засобів індивідуального захисту.
При виборі особистих засобів захисту, звертайтеся за відповідними професійними рекомендаціями.

9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Зовнішній вигляд	: рідина
Колір	: ясно-жовтий до жовтий
Запах	: слабкий
Поріг сприйняття запаху	: Немає даних
рН	: 5 - 9 Концентрація: 1 % w/v 7,5 - 8,5 (20 °C) Концентрація: 100 % w/v
Температура/діапазон плавлення	: Немає даних
Температура/діапазон кипіння	: Немає даних
Температура спалаху	: Метод: Закритий тигель Пенські-Мартенса не спалахує
Швидкість випаровування	: Немає даних
Займистість (тверда речовина, газ)	: Немає даних
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	: Немає даних
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	: Немає даних
Тиск пари	: Немає даних
Відносна густина пари	: Немає даних
Густина	: 1,11 g/cm ³ (20 °C)
Показники розчинності	

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Розчинність у інших розчинниках	:	Немає даних
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	:	Немає даних
Температура самозаймання	:	505 °C
Температура розкладання	:	Немає даних
В'язкість	:	
В'язкість, динамічна	:	169 - 646 mPa.s (20 °C)
	:	98,0 - 472 mPa.s (40 °C)
Вибухові властивості	:	Не вибухонебезпечний
Окислювальні властивості	:	Речовина або суміш не належить до класу окисників.
Поверхневий натяг	:	27,9 mN/m, 20 °C

10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Реакційна здатність	:	Не передбачається безпідставно.
Хімічна стійкість	:	Стійкий за нормальних умов.
Імовірність протікання небезпечних реакцій	:	За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.
Умови, яких треба уникати	:	За умов правильного використання не розкладається.
Несумісні матеріали	:	Не відомо.
Небезпечні продукти розкладу	:	Небезпечні продукти розкладу невідомі.

11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Дані щодо можливих шляхах впливу	:	Заковтування Вдихання Контакт зі шкірою Контакт з очима
----------------------------------	---	--

Гостра токсичність

Продукт:

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Миша, самці і самиці): 1.424 mg/kg
Гостра інгаляційна токсичність	:	LC50 (Щур, самці і самиці): 2,06 - < 5,17 mg/l Тривалість дії: 4 h

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Атмосфера випробування: пил/туман
Оцінка: Речовина/суміш є нетоксичною при вдиханні, що визначено в положеннях про небезпечні матеріали.

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): > 2.000 mg/kg
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Компоненти:

Azoxystrobin:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): > 5.000 mg/kg

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур, самиця): 0,7 mg/l
Тривалість дії: 4 h
Атмосфера випробування: пил/туман

LC50 (Щур, самець): 0,9 mg/l
Тривалість дії: 4 h
Атмосфера випробування: пил/туман

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): > 2.000 mg/kg
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

C16-18 alcohols, ethoxylated:

Гостра пероральна токсичність : Оцінка: Компонент / суміш є помірно токсичною після одноразового ковтання.

difenoconazole:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур, самці і самиці): 1.453 mg/kg
Оцінка: Компонент / суміш є помірно токсичною після одноразового ковтання.

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур, самці і самиці): > 3.300 mg/m3
Тривалість дії: 4 h
Атмосфера випробування: пил/туман
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої інгаляційної токсичності

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Кріль, самці і самиці): > 2.010 mg/kg
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Роз'їдання/подрознення шкіри

Продукт:

Види : Кріль
Результат : Відсутність подразнення шкіри

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Компоненти:**Azoxystrobin:**

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

difenoconazole:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

naphthalenesulfonic acid, dimethyl-, polymer with formaldehyde and methylnaphthalenesulfonic acid, sodium salt:

Види	:	Кріль
Результат	:	Подразнююча дія на шкіру.

Серйозне ураження очей/подразнення очей**Продукт:**

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення очей

Компоненти:**Azoxystrobin:**

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення очей

C16-18 alcohols, ethoxylated:

Результат	:	Необоротний вплив на око
-----------	---	--------------------------

difenoconazole:

Види	:	Кріль
Результат	:	Подразнення очей, відновлення протягом 7 днів

naphthalenesulfonic acid, dimethyl-, polymer with formaldehyde and methylnaphthalenesulfonic acid, sodium salt:

Види	:	Кріль
Результат	:	Подразнення очей, відновлення протягом 21 дня

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація**Продукт:**

Тип випробувань	:	Тест Бюлера
Види	:	Морська свинка
Результат	:	Продукт є шкірним сенсibiliзатором, підкатегорія 1B.

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Компоненти:**Azoxystrobin:**

Види	:	Морська свинка
Результат	:	Не викликає сенсibilізації у лабораторних тварин.

difenoconazole:

Види	:	Морська свинка
Результат	:	Не викликає сенсibilізації у лабораторних тварин.

Мутагенність статевих клітин**Компоненти:****Azoxystrobin:**

Мутагенність статевих клітин - Оцінка	:	Тестування на тваринах не виявило мутагенного впливу.
---------------------------------------	---	---

difenoconazole:

Мутагенність статевих клітин - Оцінка	:	Тестування на тваринах не виявило мутагенного впливу.
---------------------------------------	---	---

Канцерогенність**Компоненти:****Azoxystrobin:**

Канцерогенність - Оцінка	:	Немає доказів канцерогенності в дослідженнях на тваринах.
--------------------------	---	---

difenoconazole:

Канцерогенність - Оцінка	:	Сукупність доказів не підтверджує приналежність до канцерогенів. У дворічному дослідженні на годуванні мишей спостерігалася онкогенна дія на печінку самців та самиць. Спостережувані пухлини, видимо, не є релевантними для людини.
--------------------------	---	--

Токсичність для репродуктивних функцій**Компоненти:****Azoxystrobin:**

Токсичність для репродуктивних функцій - Оцінка	:	Не є репродуктивним токсином
---	---	------------------------------

difenoconazole:

Токсичність для репродуктивних функцій - Оцінка	:	Не є репродуктивним токсином
---	---	------------------------------

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Токсичність при багаторазовій дозі

Компоненти:

Azoxystrobin:

Зауваження : У випробуваннях на хронічну токсичність шкідливої дії не спостерігалось.

difenoconazole:

Зауваження : У випробуваннях на хронічну токсичність шкідливої дії не спостерігалось.

12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Екотоксичність

Продукт:

Токсичність для риб : LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 1,7 mg/l
Тривалість дії: 96 h

LC50 (Cyprinus carpio (короп)): 4,2 mg/l
Тривалість дії: 96 h

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 1,1 mg/l
Тривалість дії: 48 h

Токсичність для водоростей/водних рослин : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): 3,9 mg/l
Тривалість дії: 96 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): 0,23 mg/l
Кінцева точка: Інтенсивність росту
Тривалість дії: 96 h

Екотоксикологічна оцінка

Гостра токсичність для водних організмів : Дуже токсично для водних організмів.

Класифікація продукту ґрунтується на підсумку концентрацій класифікованих компонентів.

Хронічна токсичність для водних організмів : Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Класифікація продукту ґрунтується на підсумку концентрацій класифікованих компонентів.

Компоненти:

Azoxystrobin:

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Токсичність для риб	:	LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (райдужна форель)): 0,47 mg/l Тривалість дії: 96 h
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (<i>Americamysis</i>): 0,055 mg/l Тривалість дії: 96 h
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	ErC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зелена водорість)): 2 mg/l Тривалість дії: 96 h NOEC (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (зелена водорість)): 0,038 mg/l Кінцева точка: Інтенсивність росту Тривалість дії: 96 h ErC50 (<i>Navicula pelliculosa</i> (Прісноводні діатомові водорості)): 0,301 mg/l Тривалість дії: 96 h
М-фактор (Гостра токсичність для водних організмів)	:	10
Токсичність для риб (Хронічна токсичність)	:	NOEC (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (райдужна форель)): 0,16 mg/l Тривалість дії: 28 d NOEC (<i>Pimephales promelas</i> (товстоголов)): 0,147 mg/l Тривалість дії: 33 d
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	:	NOEC (<i>Daphnia magna</i> (дафнія)): 0,044 mg/l Тривалість дії: 21 d NOEC (<i>Americamysis</i>): 0,0095 mg/l Тривалість дії: 28 d
М-фактор (Хронічна токсичність для водних організмів)	:	10
Токсична дія на мікроорганізми	:	IC50 (<i>Pseudomonas putida</i> (Псевдомонас путіда)): > 3,2 mg/l Тривалість дії: 6 h
difenoconazole:		
Токсичність для риб	:	LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (райдужна форель)): 1,1 mg/l Тривалість дії: 96 h
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (<i>Americamysis</i>): 0,15 mg/l Тривалість дії: 96 h
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	EC50 (<i>Navicula pelliculosa</i> (Прісноводні діатомові водорості)): 0,091 mg/l Тривалість дії: 72 h

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

NOEC (*Navicula pelliculosa* (Прісноводні діатомові водорості)): 0,053 mg/l
Тривалість дії: 72 h

NOEC (*Desmodesmus subspicatus* (зелена водорість)): 0,0086 mg/l
Тривалість дії: 72 h

М-фактор (Гостра токсичність для водних організмів) : 10

Токсичність для риб (Хронічна токсичність) : NOEC (*Pimephales promelas* (товстоголов)): 0,0076 mg/l
Тривалість дії: 34 d

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність) : NOEC (*Daphnia magna* (дафнія)): 0,0056 mg/l
Тривалість дії: 21 d

NOEC (*Americamysis*): 0,0046 mg/l
Тривалість дії: 28 d

М-фактор (Хронічна токсичність для водних організмів) : 10

Токсична дія на мікроорганізми : EC50 (активний мул): > 100 mg/l
Тривалість дії: 3 h

Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Компоненти:

Azoxystrobin:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.

Стійкість у воді : Період напіврозкладу: 214 d
Зауваження: Речовина стабільна у воді

difenoconazole:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.

Стійкість у воді : Період напіврозкладу: 1 d
Зауваження: Продукт нестійкий.

Біонакопичувальний потенціал

Компоненти:

Azoxystrobin:

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Біонакопичування : Зауваження: Не має здатності до біонакопичування.

difenoconazole:

Біонакопичування : Зауваження: Високий потенціал біологічного накопичування.

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 4,4 (25 °C)

Мобільність у ґрунті

Компоненти:

Azoxystrobin:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Azoxystrobin має низьку ймовірність до дуже високої рухливості в ґрунті

Стійкість у ґрунті : Час розсіювання: 80 d
Процент розсіювання: 50 % (DT50 (Час елімінації))
Зауваження: Продукт нестійкий.

difenoconazole:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Низька рухливість у ґрунті.

Стійкість у ґрунті : Час розсіювання: 149 - 187 d
Процент розсіювання: 50 % (DT50 (Час елімінації))
Зауваження: Продукт нестійкий.

Інші шкідливі ефекти

Компоненти:

Azoxystrobin:

Результати оцінки РВТ и vPvB : Ця речовина не вважається стійкою, здатною до біонакопичення і токсичною (РВТ). Ця речовина не вважається особливо стійкою і здатною до біонакопичення (vPvB).

difenoconazole:

Результати оцінки РВТ и vPvB : Ця речовина не вважається стійкою, здатною до біонакопичення і токсичною (РВТ). Ця речовина не вважається особливо стійкою і здатною до біонакопичення (vPvB).

Гігієнічні норми:

(Допустима концентрація у повітрі, воді, в тому числі об'єктах рибного промислу, ґрунті)

Компоненти	Повітря	Вода	Ґрунт	Джерело даних
C16-18 alcohols,	Величина ОБУВ:			Пере-

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0 Дата перегляду: 30.05.2017 Номер Паспорта безпеки: S1430557357 Ця версія замінює всі попередні версії.

ethoxylated 68439-49-6	0,025 mg/m ³			лік 2
propane-1,2-diol 57-55-6	Величина ОБУВ: 0,03 mg/m ³	ПДК 0,5 mg/dm ³ Обмежувальний показник небезпеки: токсикологічний Клас небезпеки: 4 ПДК 0,3 mg/dm ³ Обмежувальний показник небезпеки: токсикологічний Клас небезпеки: 4 Предельно допустимые концентрации: 0,6 mg/l Обмежувальний показник небезпеки: общесанитарный Клас небезпеки: 3 класс - умеренно опасные		Перелік 2 Перелік 4 Перелік 5

Перелік 2: ГН 2.1.6.2309-07 Орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) забруднювачів у повітрі поселень

Перелік 4: ГН 2.1.5.1315-03 Максимально дозволена концентрація (МДК) хімічних речовин, що містяться у воді водних об'єктів для господарчо-питного та культурно-побутового водокористування

Перелік 5: Наказ Росрибальства "Стандарті максимально допустимих концентрацій шкідливих речовин у рибогосподарських водоймах"

13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Методи утилізації

Відходи з залишків : Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером.
Не зливати відходи у каналізаційну систему.
За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню.
Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами.

Забруднена упаковка : Вивантажити залишки.
Тричі ополоснути контейнери.
Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

або утилізації.
Не можна повторно використовувати порожні контейнери.

14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

ADR

ООН №	: UN 3082
Належна назва при перевезенні	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (AZOXYSTROBIN AND DIFENOCONAZOLE)
Клас	: 9
Пакувальна група	: III
Етикетки	: 9
Номер ризику	: 90
Код обмежень для перевезення в тунелях	: (-)
Екологічно небезпечний	: так

IATA-DGR

UN/ID №	: UN 3082
Належна назва при перевезенні	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (AZOXYSTROBIN AND DIFENOCONAZOLE)
Клас	: 9
Пакувальна група	: III
Етикетки	: Class 9 - Miscellaneous dangerous substances and articles
Інструкції з пакування (вантажні літаки)	: 964
Інструкції з пакування (пасажирські літаки)	: 964
Екологічно небезпечний	: так

Код IMDG

ООН №	: UN 3082
Належна назва при перевезенні	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (AZOXYSTROBIN AND DIFENOCONAZOLE)
Клас	: 9
Пакувальна група	: III
Етикетки	: 9
EmS Код	: F-A, S-F
Морський забрудник	: так

Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC

Не застосовується до продукту, "як є".

Особливі запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

Не відомо.

16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H302	Шкідливо при заковтуванні.
H313	Може бути шкідливим при контакті зі шкірою.
H315	Викликає подразнення шкіри.
H318	Викликає важке ураження очей.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H331	Токсично при вдиханні.
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H410	Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

Acute Tox.	: Гостра токсичність
Aquatic Acute	: Небезпека (гостра) для водних організмів у разі коротко- строкового впливу
Aquatic Chronic	: Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довго- строкового впливу
Eye Irrit.	: Подразнення очей
Skin Irrit.	: Подразнення шкіри
Пошкодження ока	: Серйозне пошкодження очей
RU OEL	: Гігієнічні норми ГН 2.2.5.3532-18 «Гранично допустимі кон- центрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони»
RU OEL / ПДК разовая	: Предельно допустимые концентрации - Пределы крат- ковременного воздействия

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогах; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі нашіпом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання за-

QUADRIS TOP 325 SC

Версія 9.0	Дата перегляду: 30.05.2017	Номер Паспорта безпеки: S1430557357	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

бруднення моря з суден; п.о.с. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Додаткова інформація

Позиції із змінами в порівнянні з попередньою версією виділені в тілі цього документу двома вертикальними лініями.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

UA / UK